

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
 evid. č.: 241902.0

**Ulice, číslo:** Družstevní č.p.86  
**PSČ, místo:** 763 26 Luhačovice  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Plocha obálky budovy:**  
**Objemový faktor tvaru AV:**  
**Energeticky vztažná plocha:**

**3001,7 m<sup>2</sup>**  
**0,36 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**  
**2868,4 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

**Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)**



**Hodnoty pro celou budovu**  
 MWh/rok

**277,572**

**421,830**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné: Strop nad 1.PP	<input checked="" type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 61,3  
Zemní plyn: 216,3

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádné usporit							
A							
B		Dop.					
C		52				24 / Dop.	21 / Dop.
D	0,51 / Dop.						
E							
F							
G							
Mimořádné nevhodnější							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>149,59</b>				<b>67,81</b>	<b>60,18</b>

**Zpracovatel:** Ing. Eva Vlčková  
**Kontakt:** Dolní Bečva č.p.372, 765 55 Dolní Bečva  
776 204 779/ vlckova-eva@seznam.cz

**Osvědčení č.:** 1490  
**Vyhotoveno dne:** 5. 10. 2019  
**Podpis:**